


PLANTA BAIXA NÍVEL SUPERIOR - PRÉDIO PRINCIPAL  
ESCALA 1:50

NOTAS:

1. Deverão ser pintadas as paredes internas na cor branca, devendo ser tratadas as patologias, fechados buracos quando necessário e corrigido o reboco. Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas de mão, conforme memorial; antes verificar o nivelamento das superfícies das paredes. Fazer fechamento e tratamento das paredes.
2. Sempre que houver reparo do reboco, compatibilizar a textura das paredes com a textura existente.
3. Deverão ser substituídos os rodapés e guarnições de portas.
4. Com a remoção da escadaria externa deverá ser executado telhado no banheiro abaixo da escadaria.
5. Para instalações dos banheiros verificar prancha hidrossanitária.
6. Os vão a serem fechados serão executados em alvenaria, conforme termo de referência.
7. Deverá ser substituído o piso interno, conforme especificação

LEGENDA

- A DEMOLIR/REMOVER
- A CONSTRUIR/MODIFICAR
- A PRESERVAR

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA
<div><div></div><div>Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo de Novo Hamburgo - RS Av. Cel. Travassos, 287 Fone/Fax: (51) 3587-1121</div></div>					
Obra					
058-ARQ-COMERCIAL-001-013-R00-08 RUA JOAQUIM NABUCO, 1074					
Responsável Técnico		Especificação			
Eng. Kelly Lemes - CREA/RS 168976		PRÉDIO PRINCIPAL A EXECUTAR Planta Baixa Pavimento Superior			
Desenho	Escala	Unidade	Nome do arquivo	Data	Prancha
Téc. Cristine Berger	1:50	metro	058-ARQ-COMERCIAL-001-R00-08	04/2020	06