




1. DEVERÃO SER PINTADAS AS PAREDES EXTERNAS DO PRÉDIO PRINCIPAL E DO PRÉDIO ANEXO, ASSIM COMO OS MUROS, DEVENDO SER TRATADAS AS PATOLOGIAS, FECHADOS BURRACOS QUANDO NECESSÁRIO.
2. DEVERÃO SER REVITALIZADAS TODAS AS JANELAS E GRADIS DO PRÉDIO ANEXO.
3. AS PAREDES A SEREM LEVANTADAS DEVERÃO, NECESSARIAMENTE, DE CINTA DE AMARRAÇÃO.
4. DEVERÁ SER EXECUTADA, TAMBÉM, AMARRAÇÃO ENTRE AS ALVENARIAS E ENTRE PILARES E ALVENARIAS.



REVISÃO _____ DESCRIÇÃO _____ DESENHO _____ VERIFICAÇÃO _____ APROVAÇÃO _____ DATA _____



Serviços de Água e Esgoto
de Novo Hamburgo – RS
Av. Cel. Tróvassos, 287
Fone/Fax: (51) 3587-1121

Obras:

REFORMA UNIDADE COMERCIAL COMUSA

RUA JOAQUIM NABUCO, 1074

Responsável Técnico	Especificação
Eng. Vanessa Staats – CREA 194.957	PRÉDIO ANEXO PLANTAS BAIXAS, VISTAS E CORTES BANHEIRO TERREÇO

Desenho Téc. Tanise Melo	Escala 1:25	Unidade metro	Nome do arquivo 058–ARQ-COMERCAL–020-R00	Data 07/2019	Folhas 22
-----------------------------	----------------	------------------	---	-----------------	--------------