

ATA DE CONTINUAÇÃO - SESSÃO N. 3
RDC PRESENCIAL Nº 001/2021

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no Auditório do Setor Socioambiental da Comusa, os membros da Comissão Especial, nomeados pela Portaria n. 140/2021, reuniram-se para dar seguimento ao processo licitatório. Participam do certame as empresas **CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA.**, representada na sessão pela Sra. Luciane Reinhardt e **CONSTRUTORA SINTRA LTDA.**, sem representação legal na sessão. Conforme avaliação da Técnica em Contabilidade da Comusa, Sra. Dilce Soares e do Contador, Sr. Luiz Ernani Sachser, concluiu-se que a empresa atendeu integralmente ao disposto nos itens 31 do Anexo I e 7 do Anexo II do Edital, quanto aos documentos de qualificação econômico-financeira, conforme relatório anexado ao processo n. 22324/2021. Referente à Qualificação Técnica, conforme avaliação da Comissão Técnica formada pelos engenheiros Alexandre Grochau Menezes e Geovano Klafke Mendes, a empresa atendeu integralmente ao disposto nos itens 31 do Anexo I e 6 do Anexo II do Edital, quanto aos documentos de qualificação técnica, conforme relatório inserido no processo. A Comissão Especial analisou os demais documentos de habilitação, verificando que estão de acordo com as exigências editalícias. Dessa forma, a empresa Pavicon é declarada habilitada e vencedora do certame. Dada a palavra para intenção de recurso, não houve manifestação por parte da representante presente na sessão. Em atenção ao subitem 14.1. do Edital, a Comissão questionou a empresa Pavicon quanto à possibilidade de melhorar o lance ofertado. Esta por sua vez manteve o desconto ofertado de 0,10% (zero vírgula dez por cento), perfazendo o valor global de R\$ 1.127.529,12 (um milhão cento e vinte e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos). Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e havendo concordância, será assinada por todos os presentes.

Irupê Botelho Roschild _____

Marcus Vinícius de Castro Barbosa _____

Meiriane Taise Fuchs _____

Paula Tramontim _____

Paulo Mossmann _____

Luciane Reinhardt _____

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO 001/2021

OBJETIVO: ANALISAR A COERENCIA ENTRE OS ITENS TÉCNICOS APRESENTADOS NO RDC COM AS EXIGENCIAS DO EDITAL

ASSUNTO: ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE HABILITAÇÃO

A COMUSA – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO, Autarquia Municipal sediada na Av. Coronel Travassos, nº 287, Bairro Rondônia, vem por meio desse grupo de Engenheiros, apresentar a análise das documentações anexadas ao processo administrativo digital 22324/2021 do certame do RDC Presencial 001/2021, quanto a subsidiar a Comissão Permanente de Licitação em sua deliberação na habilitação técnica.

1 - CONTEXTUALIZAÇÃO

Esta Coordenação de Projetos e Obras através dos Eng^a Alexandre Grochau Menezes e Eng^o Geovano Klafke Mendes receberam o processo nº 22342/2021 que gerou o RDC Presencial 001/2021 da Comissão Permanente de Licitação. Foi nos incumbido a tarefa de subsidiar a deliberação da comissão em sua missão de julgar a habilitação técnica do referido certame.

Diante disso, passamos a construir um relatório detalhado com análise das documentações apresentadas pelas licitantes e fazer o registro nas planilhas em anexo. Nesta planilha para melhor entendimento destacamos as exigências do edital, ou seja, os documentos apresentados pelas licitantes informamos a localização da página do processo e o item considerado na avaliação técnica.

Assim de tal sorte que abaixo relacionamos as observações para deliberação da Comissão Permanente de Licitação:

2 - ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

EMPRESA PAVICON

Conforme análise dos documentos instruídos no processo entre as páginas 92 até 182, verificamos e localizamos os documentos de habilitação exigidos no edital, e suas respectivas quantidades conforme solicitado na qualificação técnica, tendo todos parâmetros técnicos exigidos no Item 31 – Quadro I do Edital plenamente atendidos.

Em suma, estes foram os resultados das análises realizadas.

Exigência do Edital[

QUADRO I

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE MÍNIMA SOLICITADA EM ATESTADO
ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - TIPO DIRECIONAL	100 METROS DE EXECUÇÃO

RDC-Presencial COMUSA nº 001/2021

Edital - pag. 36

EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÃO	50 METROS CUBICOS
INSTALAÇÃO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG	1 UNIDADE

Prints dos Atestados avaliados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
Novo Hamburgo – Capital Nacional do Calçado

Canal em gabões

- Escavação mecânica em solos moles e drenagem do canal
- Alamo compactado com areia
- Botafumeira
- Greixa em placas
- Lastros de reforço/forro compactado
- Gabiões
- Manta geotêxtil

26 802,61 m³
18 385,00 m³
26 802,61 m³
7 123,05 m³
2 644,00 m³
10 417,61 m³
11 364,00 m³

COMUSA


7.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 7.4.1 | Tubo de PVC JE DN 50 mm | 13 356,76 m |
| 7.4.2 | Tubo de PVC JE DN 75 mm | 1 797,38 m |
| 7.4.3 | Tubo de PVC JE DN 100 mm | 1 505,38 m |
| 7.4.4 | Tubo de FoFo PVC JE DN 150 mm | 3 649,07 m |
| 7.4.5 | Tubo de FoFo PVC JE DN 200 mm | 3 122,60 m |
| 7.4.6 | Tubo de FoFo PVC JE DN 250 mm | 1 526,74 m |
| 7.4.7 | Tubo de FoFo PVC JE DN 300 mm | 1 266,91 m |
| 7.4.8 | Tubo de PEAD DN 63 mm | 2 655,20 m |
| 7.4.9 | Tubo de PEAD DN 110 mm | 2 493,71 m |
| 7.4.10 | Tubo de PEAD DN 150 mm | 3 485,20 m |
| 7.4.11 | Tubo de PEAD DN 200 mm | 3 295,00 m |
| 7.4.12 | Tubo de PEAD DN 225 mm | 1 440,00 m |
| 7.4.13 | Tubo de PEAD DN 280 mm | 2 459,00 m |
| 7.4.14 | Tubo de PEAD DN 315 mm | 582,00 m |
| 7.4.15 | Tubo de PEAD DN 450 mm | 34,00 m |
| 7.4.16 | Tubo camisa PEAD DN 14" - unidade não destrutiva - Navigator | 462,00 m |
| 7.4.17 | Tubo camisa PEAD DN 18" - unidade não destrutiva - Navigator | 334,00 m |
| 7.4.18 | Fornecimento e instalação de canal de água | 7 114,00 m |

- Placa suporte alçada, aço, DN 600	un	0,50
- Junção com flanges PN-10, aço, DN 600x500	un	2,00
- Redução excêntrica c/ flanges PN-10 L=0,60 m, aço, DN 700x300	un	3,00
- Redução c/ flanges PN-10 L=0,60 m, aço, DN 500x300	un	3,00
- Tubo c/ flanges PN-10 e anel de engaste L=0,775 m, aço, DN 700	un	3,00
- Tubo com flanges PN-10 e anel de engaste L=2,58 m, aço, DN 600	un	1,00
- Tê com flanges PN-10, aço, DN 600x200	un	1,00
Dispositivos de Proteção e Segurança		
- Válvula Flao, aço, DN 1000	un	1,00
- Válvula borboleta wafer c/ atuador mecânico e volante PN-10 DN 700, FFFD	un	3,00
- Válvula de retenção portinhola tipo basculante PN-10 DN 500, FFFD	un	3,00
- Válvula borboleta wafer c/ atuador elétrico PN-10 DN 500, FFFD	un	3,00
- Válvula de retenção portinhola tipo basculante PN-10 DN 600, FFFD	un	1,00
- Registro chato tipo euro 23 c/ flanges e cabeçote PN-10 DN200 FFFD	un	1,00
- Registro chato com flanges e cabeçote PN-10 DN 600, FFFD	un	1,00
- Registro de gaveta cunha de borracha tipo euro-23 c/ flanges PN-10 DN 150, FFFD	un	2,00
- Ventosa triplex função para esgoto com flange PN-10 DN 100, FFFD	un	2,00
- Medidor eletromagnético de vazão com flanges PN-10 DN 600	un	1,00
- Corpete quadrada, FFFD 500x500 mm	un	5,00
Ventiladores e Exaustores		
- Exaustor axial Q=12.604 m³/h, 6 pás, Pot=1,0 cv, diâmetro 560 mm	un	2,00



Antentando- se a ATA de continuação – Sessão N.2, informamos que todos os quantitativos e documentos foram analisados por esta Comissão conforme consta no Edital e Termo de Referencia. Assim, entendemos ter subsidiado a douda Comissão Permanente de Licitação.


Engº Alexandre Grochau Menezes
Coordenador de Projetos e Obras


Engº Geovano Klafke Mendes
Setor de Projetos e Obras



À Presidente da CPL
Meiriane Taise Fuchs

Segue o P.D. 22324/2021 com a análise solicitada.

Análise Qualificação Econômica-Financeira - RDC 001/2021

Anexo I - Qualificação Econômica-financeira - Página 37 e 38 do edital - subitem 31					CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA.	Localizações no Processo Digital	
A	Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor ou vara especializada do Foro da sede da empresa licitante;				A		Sequência 1317071 fl.152/153
B	Balanco patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei:						
B.1	Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do Licitante;					NA	
B.2	Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial;				A		Sequência 1317071 fl.154/155
B.3	As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, subscritos por contador;					NA	
C	Comprovante de Capital ou Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% do orçamento da COMUSA, devendo a comprovação ser feita relativamente ao mês da apresentação da proposta;	48.605.994,62 112.862,15	Maior	A			Sequência 1194377 Anexo III Pag.47/55 do Edital
C.1	Liquidez Corrente - LC $AC/PC = ou > 1,0 >$ Retificação nº02	38.964.705,39 8.779.860,18	4,44	A			
C.1	Liquidez Geral - LG $AC+RLP/PC+PNC = ou > 1,0 >$ Retificação nº02	38.964.705,39 18.933.208,40	2,06	A			Sequência 1317071 fl.154/155
C.1	Solvência Geral - SG $AT/PC+PNC = ou > 1,5 >$ Retificação nº02	67.539.203,02 18.933.208,40	3,57	A			

Novo Hamburgo, 12/11/2021

Parecer Qualificação Econômico-Financeira RDC 001/2021

A empresa atendeu à exigência do subitem 31 do Anexo I, do Edital do DRC 001/2021.

Novo Hamburgo, 12/11/2021



