



Publicação: 17 de abril de 2024

Conforme determinação do Decreto Nº5.440 de 04 de maio de 2005, seguem abaixo as informações sobre a qualidade da água distribuída em Novo Hamburgo.

Estes resultados também estão disponíveis no site [www.comusa.com.br](http://www.comusa.com.br) e na unidade da COMUSA localizada na Rua Joaquim Nabuco, 1074.

### SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ETA COMUSA

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JANEIRO 2020**

pH .....	6,79	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,24	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,95	
FLUORETO (mg/LF).....	0,69	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **FEVEREIRO 2020**

pH .....	6,83	
COR (UH).....	6	
TURBIDEZ (UT).....	0,45	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,84	
FLUORETO (mg/LF).....	0,68	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **MARÇO 2020**

pH .....	6,83	
COR (UH).....	5	
TURBIDEZ (UT).....	0,25	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,85	
FLUORETO (mg/LF).....	0,68	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **ABRIL 2020**

pH .....	7,07	
COR (UH).....	9	
TURBIDEZ (UT).....	0,26	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,33	
FLUORETO (mg/LF).....	0,76	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4,2%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **MAIO 2020**

pH .....	6,93	
COR (UH).....	3	
TURBIDEZ (UT).....	0,28	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,58	
FLUORETO (mg/LF).....	0,74	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 7,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JUNHO 2020**

pH .....	6,79	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,25	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,09	
FLUORETO (mg/LF).....	0,73	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4,6%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JULHO 2020**

pH .....	6,58	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,29	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,36	
FLUORETO (mg/LF).....	0,68	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **AGOSTO 2020**

pH .....	6,70	
COR (UH).....	0	
TURBIDEZ (UT).....	0,31	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,37	
FLUORETO (mg/LF).....	0,73	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **SETEMBRO 2020**

pH .....	6,75	
COR (UH).....	0	
TURBIDEZ (UT).....	0,27	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,18	
FLUORETO (mg/LF).....	0,76	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **OUTUBRO 2020**

pH .....	6,98	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,30	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,34	
FLUORETO (mg/LF).....	0,72	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **NOVEMBRO 2020**

pH .....	7,00	
COR (UH).....	3	
TURBIDEZ (UT).....	0,31	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,25	
FLUORETO (mg/LF).....	0,76	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **DEZEMBRO 2020**

pH .....	6,98	
COR (UH).....	0	
TURBIDEZ (UT).....	0,29	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,2	
FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JANEIRO 2021**

pH .....	6,87	
COR (UH).....	3	
TURBIDEZ (UT).....	0,37	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,78	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **FEVEREIRO 2021**

pH .....	7	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,28	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,03	
FLUORETO (mg/LF).....	0,68	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **MARÇO 2021**

pH .....	6,9	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,28	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,11	
FLUORETO (mg/LF).....	0,69	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **ABRIL 2021**

pH .....	6,8	
COR (UH).....	4	
TURBIDEZ (UT).....	0,28	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,86	
FLUORETO (mg/LF).....	0,67	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **MAIO 2021**

pH .....	6,7	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,23	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,77	
FLUORETO (mg/LF).....	0,76	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JUNHO 2021**

pH .....	6,7	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,42	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,17	
FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4 %

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JULHO 2021**

pH .....	6,5	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,37	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,36	
FLUORETO (mg/LF).....	0,79	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,4%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **AGOSTO 2021**

pH .....	6,8	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,33	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,09	
FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5 %

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **SETEMBRO 2021**

pH .....	6,8	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,45	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,28	
FLUORETO (mg/LF).....	0,82	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **OUTUBRO 2021**

pH .....	6,8	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,28	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,45	
FLUORETO (mg/LF).....	0,8	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,7%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **NOVEMBRO 2021**

pH .....	6,8	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,33	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,26	
FLUORETO (mg/LF).....	0,73	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9 %

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **DEZEMBRO 2021**

pH .....	6,81	
COR (UH).....	2	
TURBIDEZ (UT).....	0,33	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,14	
FLUORETO (mg/LF).....	0,66	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JANEIRO 2022**

pH .....	6,7	
COR (UH).....	4	
TURBIDEZ (UT).....	0,26	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,82	
FLUORETO (mg/LF).....	0,66	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **FEVEREIRO 2022**

pH .....	6,9	
COR (UH).....	7	
TURBIDEZ (UT).....	0,27	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,65	
FLUORETO (mg/LF).....	0,66	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [MARÇO 2022](#)

pH .....	6,8	
COR (UH).....	6	
TURBIDEZ (UT).....	0,32	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,59	
FLUORETO (mg/LF).....	0,66	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 5%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [ABRIL 2022](#)

pH .....	6,7	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,32	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,22	
FLUORETO (mg/LF).....	0,68	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [MAIO 2022](#)

pH .....	6,7	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,41	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,33	
FLUORETO (mg/LF).....	0,73	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%



Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [JUNHO 2022](#)

pH .....	7,2	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,44	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,42	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [JULHO 2022](#)

pH .....	7	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,42	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,29	
FLUORETO (mg/LF).....	0,72	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [AGOSTO 2022](#)

pH .....	6,9	
COR (UH).....	0	
TURBIDEZ (UT).....	0,36	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,31	
FLUORETO (mg/LF).....	0,7	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [SETEMBRO 2022](#)

pH .....	7,1	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,31	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,26	
FLUORETO (mg/LF).....	0,76	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,30%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **OUTUBRO 2022**

pH .....	7,1	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,67	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,36	
FLUORETO (mg/LF).....	0,7	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,80%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **NOVEMBRO 2022**

pH .....	7,1	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,54	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,28	
FLUORETO (mg/LF).....	0,71	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,30%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **DEZEMBRO 2022**

pH .....	7	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,49	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,22	
FLUORETO (mg/LF).....	0,76	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JANEIRO 2023**

pH .....	7
COR (UH).....	1

TURBIDEZ (UT).....	0,38	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,9	
FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **FEVEREIRO 2023**

pH .....	7,1	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,27	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,61	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 4,2%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **MARÇO 2023**

pH .....	6,8	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,34	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	0,91	
FLUORETO (mg/LF).....	0,72	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **ABRIL 2023**

pH .....	6,94	
COR (UH).....	1,1	
TURBIDEZ (UT).....	0,39	
COLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,03	
FLUORETO (mg/LF).....	0,75	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **MAIO 2023**

pH .....	6,88	
COR (UH).....	1	
TURBIDEZ (UT).....	0,32	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,18	
FLUORETO (mg/LF).....	0,8	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 8,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JUNHO 2023**

pH .....	6,44	
COR (UH).....	2,7	
TURBIDEZ (UT).....	0,37	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,3	
FLUORETO (mg/LF).....	0,78	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,4%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **JULHO 2023**

pH .....	6,51	
COR (UH).....	1,1	
TURBIDEZ (UT).....	0,32	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,29	
FLUORETO (mg/LF).....	0,79	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 3,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **AGOSTO 2023**

pH .....	6,64	
COR (UH).....	0,8	
TURBIDEZ (UT).....	0,34	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,19	
FLUORETO (mg/LF).....	0,77	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,9%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **SETEMBRO 2023**

pH .....	6,53	
COR (UH).....	0,5	
TURBIDEZ (UT).....	0,45	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,34	
FLUORETO (mg/LF).....	0,8	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 1,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **OUTUBRO 2023**

pH .....	6,59	
COR (UH).....	0,6	
TURBIDEZ (UT).....	0,43	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,31	
FLUORETO (mg/LF).....	0,71	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **NOVEMBRO 2023**

pH .....	6,55	
COR (UH).....	1,2	
TURBIDEZ (UT).....	0,42	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,14	
FLUORETO (mg/LF).....	0,73	Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês **DEZEMBRO 2023**

pH .....	6,66	
COR (UH).....	0,7	
TURBIDEZ (UT).....	0,33	
CLORO LIVRE (mg/L Cl <sub>2</sub> ).....	1,08	
		Percentual de amostras com presença de

FLUORETO (mg/LF)..... 0,75 coliformes totais: 3,3%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [JANEIRO 2024](#)

pH ..... 6,59

COR (UH)..... 0,5

TURBIDEZ (UT)..... 0,34

CLORO LIVRE (mg/L Cl<sub>2</sub>)..... 1,1

FLUORETO (mg/LF)..... 0,78

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [FEVEREIRO 2024](#)

pH ..... 6,6

COR (UH)..... 0,5

TURBIDEZ (UT)..... 0,29

CLORO LIVRE (mg/L Cl<sub>2</sub>)..... 0,99

FLUORETO (mg/LF)..... 0,72

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 2,1%

Médias dos resultados das análises de controle de qualidade da água do sistema de distribuição referentes ao mês [MARÇO 2024](#)

pH ..... 6,67

COR (UH)..... 0,30

TURBIDEZ (UT)..... 0,29

CLORO LIVRE (mg/L Cl<sub>2</sub>)..... 1,12

FLUORETO (mg/LF)..... 0,75

Percentual de amostras com presença de coliformes totais: 0,8%